

# Nüchter-Wintergarten GmbH

Hauptstr. 93, 36129 Gersfeld /Rhön

Tel.-Nr. 06656 / 503799 - Fax 06656 / 503804

www.nuechter-wintergaerten.de - E-Mail: firma@nuechter-wintergaerten



Firma  
Wintergarten Studio Ausstellung

Muster 1  
1 Ausstellung

Außendienstmitarbeiter:

Kurt Nüchter  
Tel.: 06656/504250  
kurt.nuechter@nuechter-wintergaerten.de

02.02.2010

**Auftrag Nr. 0661240909**

Sachbearbeiter:  
Kurt Nüchter

Standardfarben ohne Mehrpreis:  
RAL 9010 entspricht dem 9016

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Wintergärten baugenehmigungspflichtig sind.  
Wir können eine Typenstatik im Auftragsfalle zur Verfügung stellen, sollte eine speziell berechnete Statik erforderlich werden, so muss diese gesondert nach Aufwand berechnet werden.

Grundkonstruktion aus thermisch getrennten Aluprofilen von Europas größtem Systemgeber für Aluminium-Wintergärten aliplast aluminium systems

Oberflächenbehandlung durch Pulverbeschichtung bei einer Temperatur von 200 Grad C nach DIN 1761, Garantie nach QUALICOAT 15 Jahre auf die Oberfläche  
-Hausanschluss mit speziellem Alu -Wandanschlussprofilen  
-Im Traufenbereich (vorne) eingearbeitete Dachrinne mit Ablaufstützen und Fallrohr verdeckt in der Stütze. (Fallrohr endet Unterkante Wintergarten)

Alu-Element, Aliplast Serie IP 65  
Element aus wärme gedämmten Profilen 65 mm Bautiefe.  
Farbe nach Wahl aus den Aliplast Standardfarben, S  
Herstellung des Elementes nach den Verarbeitungsrichtlinien der Fa. Aliplast

# Nüchter-Wintergarten GmbH

Hauptstr. 93, 36129 Gersfeld /Rhön

Tel.-Nr. 06656 / 503799 - Fax 06656 / 503804

www.nuechter-wintergaerten.de - E-Mail: firma@nuechter-wintergaerten




Breite 1 gesamt	3500 mm
Tiefe 1	2400 mm
Breite Abschluß rechts	810 mm
Höhe UK Rinne	2100 mm
Höhe UK Wandschiene	2480 mm
Abstand AK Tiefe rechts	810 mm
Elementtiefe Front	99 mm
Elementtiefe Seite links	65 mm
Elementtiefe Seite rechts	65 mm

Netto	12 629.87 €
MwSt. 19.0 %	2 399.68 €

---

Brutto 15 029.55 €

---



Bitte überprüfen Sie den Auftrag auf technische Daten und Vollständigkeit.  
Änderungswünsche können nur innerhalb von 2 Tagen berücksichtigt werden.

Zahlungsbedingungen: 35% nach erhalte der Auftragsbestätigung  
55% vor Montagebeginn  
Rest sofort nach Fertigstellung

Bitte beachten Sie, dass Sie mit Ihrer Unterschrift unsere AGB`s akzeptieren, sowie die Richtigkeit aller auf der Auftragsbesättigung angegebenen Daten bestätigen. Spätere Änderungen sind nicht oder nur gegen Aufpreis ausführbar.

Bitte senden Sie uns die letzte Seite unserer Auftragsbestätigung an die

Faxnummer 06656/503804

unterschrieben zurück, um Ihren Auftrag wunschgemäß ausführen zu können.

Liefertermine sind voraussichtliche Termine. Diese können wir nur einhalten, in sofern Sie uns die AB innerhalb de nächsten 2 Tage unterschrieben zurück senden.

-----  
Datum

-----  
Unterschrift Stempel

Mehrpreise nicht enthalten

Aufmaß mit technischer Klärung 325,--€  
Montage des kompletten Daches 1650,--€  
Montageeinweisung pro Tag und Monteur 725,--€

# Nüchter-Wintergarten GmbH

Hauptstr. 93, 36129 Gersfeld /Rhön

Tel.-Nr. 06656 / 503799 - Fax 06656 / 503804

[www.nuechter-wintergaerten.de](http://www.nuechter-wintergaerten.de) - E-Mail: [firma@nuechter-wintergaerten](mailto:firma@nuechter-wintergaerten.de)

---





# Nüchter-Wintergarten GmbH


Hauptstr. 93, 36129 Gersfeld /Rhön

Tel.-Nr. 06656 / 503799 - Fax 06656 / 503804


www.nuechter-wintergaerten.de - E-Mail: firma@nuechter-wintergaerten




Draufsicht



Vorderansicht



Seitenansicht




Perspektive

Firma  
Wintergarten Studio  
Muster 1


01.02.2010

Auftrag Nr. 0661240909




**Element - links**

Alu-Element, Aliplast Serie IP 65  
Element aus wärmegeämmten Profilen 65 mm Bautiefe.  
Farbe RAL 9016 weiß  
Herstellung des Elementes nach den Verarbeitungsrichtlinien der Fa. Aliplast  
Element 6-teilig mit 1 DK-Tür, Oberlichter fest mit schräge Verglasung Iso-Glas 4/16/4 KW 1,1




**Element - rechts**

Alu-Element, Aliplast Serie IP 65  
Element aus wärmegeämmten Profilen 65 mm Bautiefe.  
Farbe RAL 9016 weiß  
Herstellung des Elementes nach den Verarbeitungsrichtlinien der Fa. Aliplast  
Element 6-teilig mit 1 Dk-Fenster, Unterlichter mit Panelle weiß gedämmt  
Oberlichter fest mit schräge  
Verglasung Is-Glas 4/16/4 KW1,1



**Element - vorne rechts**

Alu-Element, Aliplast Serie IP 65  
Element aus wärmegeämmten Profilen 65 mm Bautiefe.  
Farbe RAL 9016 weiß  
Herstellung des Elementes nach den Verarbeitungsrichtlinien der Fa. Aliplast  
Element 2-teilig Unterlichter mit Panelle weiß gedämmt  
Festteil mit schräge  
Verglasung Is-Glas 4/16/4 KW1,1

**Frontelement**

Schiebelement Aliplast

Typ Visoglide, Anlage 2-läufig

wärmegeämmte Ausführung

2 Schiebetüren

Betätigung mit 1 mal Clickmatik und

Tür rechts mit Zylinderschloß

zur Betätigung von innen und außen

---

Freigabe zur Fertigung  
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Ausführungen  
Und die Übereinstimmung der gezeichneten Elemente mit  
Ihrer Bestellung!

Datum:

Unterschrift:

# Nüchter-Wintergarten GmbH




Projekt-Name: Ausstellung München VR 2000+  
Bauherr: Wintergarten Studio ,

Projekt-Nr.:  
0661240909

Datum:  
24.09.2009

Bearbeitet von:  
Kurt Nüchter

Unterschrift:



# Nüchter-Wintergarten GmbH



Projekt-Name: Ausstellung München VR 2000+  
Bauherr: Wintergarten Studio ,

Unterschrift:

Projekt-Nr.:  
0661240909

Datum:  
24.09.2009

Bearbeitet von:  
Kurt Nüchter

